

РУКОВОДСТВО ПО РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ ZEBRA®



Оригинальные расходные материалы Zebra
гарантируют наилучшее качество печати



Содержание

3	Оригинальные расходные материалы Zebra	14	Расходные материалы для медицинского обслуживания
4	Технология изготовления этикеток	16	Расходные материалы для гостиничного бизнеса, транспорта и логистики
6	Группы продукции Zebra	20	Расходные материалы для производства
7	Оригинальные красящие ленты Zebra	26	Расходные материалы для почтового обслуживания
8	Расходные материалы для карточных принтеров Zebra	26	Расходные материалы для розничной торговли
8	Расходные материалы для принтеров Zebra для киосков	30	Контактная информация
9	Изготовление и производство		
10	Расходные материалы для разъездных сотрудников		
12	Расходные материалы для государственных учреждений		



Оригинальные расходные материалы Zebra – единственно правильный выбор.

Zebra Technologies предлагает инновационные надежные решения печати для коммерческих компаний и организаций. Мы поставляем нашу продукцию в 100 странах мира. Более 90 процентов компаний, входящих в список Fortune 500, успешно применяют наши решения печати.

Выберите требуемое Вам решение печати Zebra – Вам предоставляется большой ассортимент передовых принтеров термопечати этикеток штрих кода и квитанций, а также карточные принтеры. Zebra осуществляет разработку и производит расходные материалы специально для принтеров Zebra, обеспечивая полное соответствие требованиям наших клиентов. Все этикетки и красящие ленты Zebra проходят лабораторные испытания, что позволяет обеспечить оптимальные параметры работы принтеров, свести к минимуму износ печатающих головок, повысить качество печати и, разумеется, снизить расходы.

Широкий выбор готовой продукции и материалов, поставляемых на заказ – Вы сможете полностью удовлетворить требования Ваших клиентов.

ZipShipSM


Ассортимент Zebra ZipShip включает более 400 наименований этикеток, бирок, квитанций, наручных браслетов и красящих лент, доступных для немедленной отгрузки. Данная продукция имеется в наличии для всех типов принтеров и отмечена знаком Ⓜ.

Заказные этикетки

Если в предлагаемом ассортименте продукции нет требуемых Вам наименований, или Вашим клиентам необходимы особые расходные материалы, например, этикетки с предварительно распечатанным текстом или этикетки особой формы или размера, мы готовы разработать и поставить такую продукцию согласно заявленной спецификации. Обратитесь к представителю Zebra по расходным материалам, и Вы сможете узнать о наличии требуемых наименований, сроках изготовления и поставки.

Технология изготовления этикеток

Zebra поставляет этикетки, квитанции, бирки и наручные браслеты для различных видов применения. Наша продукция призвана обеспечить наилучшее качество печати при условии использования с принтерами Zebra.



Этикетки

Самоклеющиеся этикетки изготавливаются из бумаги или синтетических материалов и распечатываются принтерами методом прямой термопечати или термопереноса. Этикетки могут включать клеящий слой для фиксированного наклеивания или для наклеивания с возможностью последующего отделения этикетки от рабочей поверхности. Структура этикетки включает три основных слоя: лицевой материал (с/без верхнего слоя), клеящий слой и подложка.

Лицевой материал

Этикетки состоят из бумаги или синтетического материала с/без верхнего слоя. Верхний слой применяется для улучшения качества печати или защиты поверхности этикетки от воздействия внешних факторов, например, влаги, химических веществ или истирания.

Клеящий слой

В зависимости от вида применения этикетки используются различные клеящие материалы.

- **Клеящий слой для фиксированного наклеивания**
Снятие этикетки с таким клеящим слоем приводит к повреждению лицевого материала или оставляет часть этикетки на рабочей поверхности
- **Съемная клеящая поверхность**
Этот клеящий слой позволяет снять этикетку, не повредив этикетку или рабочую поверхность
- **Специальный клеящий материал**
Клеящие материалы устойчивы к воздействию низких температур или обеспечивающие прочное приклеивание к определенным рабочим поверхностям

Отделяемая подложка

В основе подложки лежит силиконовый слой с которого производится отделение этикетки. Как правило, поставляются бумажные подложки желтого или белого цвета.



Бирки и билеты

Бирки и билеты не предусматривают наклеивание. Эти наименования производятся из бумаги или синтетических материалов и иногда включают отверстия, при помощи которых бирки/билеты прикрепляются к продукции для целей идентификации.

Квитанции

Квитанции Zebra изготавливаются из бумаги и распечатываются методом прямой термопечати. Квитанции Zebra тоньше обычных бирок. Zebra предлагает квитанции на бумаге толщиной от 60 до 110 микрон для использования с мобильными, настольными принтерами и принтерами для киосков.

Наручные браслеты

Наручные браслеты, распечатываемые методом термопечати, применяются в медицинском обслуживании и в сфере отдыха и развлечений для идентификации пациентов, контроля доступа и в качестве идентификационных браслетов служебного персонала.

Красящие ленты для термотрансферных принтеров

Красящие ленты используются для термотрансферной печати. Красящая лента состоит из трех слоев: несущая пленка, слой чернил и нижний слой. Печатающая головка проходит поверх несущей пленки, и за счет нагрева печатающей головки осуществляется перенос чернил с несущей пленки на этикетку. Красящие ленты для термотрансферной печати бывают трех видов: восковые, на основе воска/смолы или на основе смолы.

Технология печати

Прямая термопечать (D) и термотрансферная печать (TT). Каждый из указанных методов печати предлагает особые качества печати и преимущества:

Прямая термопечать	Термотрансферная печать
Использование только в помещениях	Использование в и вне помещений
Короткий срок службы распечатанных материалов	Средний или длительный срок службы распечатанных материалов
Легкость в эксплуатации (использование только одного наименования расходных материалов)	Особые виды применения, предусматривающие уникальные характеристики распечатанного материала, устойчивость к воздействию химических веществ или высоких температур
Печать стандартных изображений и штрих-кода	Печать высококачественных долговечных изображений и штрих-кода

Группы продукции Zebra

Для оригинальных этикеток Zebra предусмотрена классификация по группам, облегчающая выбор и продажу этикеток.

- Легкий выбор необходимого типа материала
- Четкая система позиционирования материалов на рынке
- Распределение продукции по группам – этикетки из бумаги, синтетических или специальных материалов

Изделия из бумаги	
Z-Perform™	Материалы выполнены без покрытия предлагая оптимальное соотношение высокого качества и выгодной цены
Z-Select™	Материалы представлены гладкой белой бумагой высшего качества с покрытием, обеспечивающей оптимальное качество распечатываемого изображения; идеальный выбор для высокоскоростных решений печати, когда необходимо наилучшее качество печати
Изделия из синтетических материалов	
PolyE	Полиэтиленовый материал белого цвета с покрытием предлагает гибкий выбор применения этикеток на изогнутых или неровных поверхностях; минимальная устойчивость к истиранию и смазыванию
PolyO™	Белый сатирированный материал из полиолефина позволяет наклеивать этикетки на изогнутых или шероховатых поверхностях; незначительная устойчивость к истиранию и смазыванию
PolyPro™	Полипропиленовый материал с покрытием обеспечивает высокое качество печати и надежную устойчивость к истиранию и смазыванию; возможно применение на изогнутых поверхностях
Z-Ultimate®	Глянцевый полиэстер обеспечивает превосходное качество печати, устойчивость к воздействию химических веществ и отличную устойчивость к истиранию и смазыванию
Z-Xtreme™	Матовый полиэстер обеспечивает высококачественную печать, надежную устойчивость к истиранию и смазыванию и превосходную устойчивость к воздействию химических веществ
Z-Supreme™	Полиимидный материал рассчитанный на применение при высоких температурах до 500 C

Классификация

Классификация	Описание
1000	Бумага без верхнего покрытия
2000	Бумага с верхним покрытием
3000, 4000, 5000	Синтетические материалы. В группе синтетических материалов серии 4000 или 5000 предлагают более высокие параметры качества и/или расширенное применение по сравнению с серией 3000
8000	Специальные наименования, обладающие уникальными качествами, необходимыми для особых видов применения
Браслеты	Наручные браслеты из синтетических материалов для применения в медицинском обслуживании, в сфере гостиничного бизнеса, развлечений и услуг

Структура формирования названия этикеток Zebra:



Оригинальные красящие ленты Zebra

Красящая лента

Использование красящих лент и этикеток Zebra с принтерами Zebra позволяет максимально продлить срок печатающей головки принтера. Вы всегда сможете подобрать для Ваших клиентов красящие ленты на основе воска, смолы или воска/смолы.

Красящие ленты на основе смолы

Красящие ленты Zebra на основе смолы превосходно подходят для печати материалов, устойчивых к воздействию химических веществ и нагрева.

Дополнительная информация

Для всех видов этикеток и красящих лент предлагаются описания с полным указанием технических характеристик. Мы также предоставляем материалы о соответствии требованиям директивы по ограничению содержания вредных веществ и сертификаты безопасности продукции.

Красящие ленты на основе воска

Красящие ленты Zebra на восковой основе идеально подходят для стандартной печати на бумажных этикетках, обеспечивая превосходные параметры работы принтера и качества печати.

Красящие ленты на основе воска/смолы

Красящие ленты Zebra на основе воска/смолы созданы для печати высококачественного штрих кода, текста и графических изображений.

Красящие ленты Zebra		
Воск	Воск/смола	Смола
2300 (Standard)	3400 (High-performance)	4800 (Performance)
2100 (High-performance)	3200 (Premium)	5095 (High-performance)
		5100 (Premium)

Красящая лента Совместимость	Совместимость с материалом для печати	Настройки темного цвета		Скорость печати		Устойчивость к истиранию и смазыванию		Устойчивость к хим. вещ.		Настольные принтеры	Средние и высокопроизводительные принтеры	Мобильные (P4™) принтеры
		Низкие	Высокие	Низкая	Высокая	Низкая	Высокая	Низкая	Высокая			
2300 (Standard)	Бумага без/с покрытием									✓	✓	✗
2100 (High-performance)	Бумага без/с покрытием									✗	✓	✗
3400 (High-performance)	Бумага с покрытием/матовый синт. материал									✗	✓	✗
3200 (Premium)	Бумага с покрытием/матовый синт. материал									✓	✓	✗
4800 (Performance)	Матовый/глянцевый синт. материал									✗	✓	✗
5095 (High-performance)	Матовый/глянцевый синт. материал									✓	✓	✓
5100 (Premium)	Глянцевый синт. материал									✗	✓	✗
Image Lock ribbon™	Только Z-Xtreme 5000T									✗	✓	✗

Расходные материалы для карточных принтеров Zebra

Приобретая карточный принтер Zebra, Вы можете максимально выгодно использовать возможности принтера при условии применения оригинальных расходных материалов Zebra. Использование расходных материалов худшего качества может негативно сказаться на надежности и устойчивости работы карточного принтера. Все расходные материалы Zebra проходят испытания и предназначены для применения с карточными принтерами Zebra, гарантируя насыщенные цвета и высокую четкость распечатываемых изображений. Оригинальные расходные материалы Zebra соответствуют строгим стандартам качества и обеспечивают устойчивость печати.

Широкий выбор карт

Мы предлагаем обширный выбор оригинальных карт Zebra в любом цвете и из различных материалов. Более подробная информация представлена в брошюре «Специализированные расходные материалы для печати карт» или на web-сайте www.zebracard.com

Красящие ленты	
Красящие ленты для карточных принтеров. Оригинальные красящие ленты Zebra True Colours® для печати на пластиковых картах. Соответствие строгим стандартам качества, устойчивое качество печати, насыщенные цвета, печать высокоточных изображений.	Монохромные красящие ленты True Colours на основе смолы Цветные красящие ленты True Colours Красящие ленты с функциями защиты
ПВХ карты	
ПВХ карты для карточных принтеров. Оригинальные пластиковые карты и смарт-карты Zebra. Соответствие строгим стандартам качества, устойчивое качество печати.	ПВХ карты высокого качества ПВХ карты высшего качества Композитные карты Карты с функциями защиты Карты со встроенными голограммами
	Карты с изменяющими цвет чернилами Карты с микротекстом или нанотекстом Прозрачные/цветные карты Заказные карты с функциями защиты
Ламинирующие пленки и покрытия	
Продлевают срок службы карт, предотвращают подделки.	Лаковое покрытие Ламинирующая пленка Ламинирующее покрытие с защитными функциями
Чистящие материалы	
Чистящие материалы для карточных принтеров. Выберите оригинальные чистящие материалы Zebra. Использование чистящих материалов позволит обеспечить печать более высокого качества и продлит срок службы наиболее важных компонентов принтера.	Чистящие картриджи Чистящие валики Чистящая лента Чистящие карты

Расходные материалы для принтеров для киосков

Расходные материалы для принтеров для киосков

Zebra предлагает расходные материалы для принтеров для киосков, включая готовые для немедленной отгрузки наименования ZipShip, а также поставляемые на заказ специальные материалы согласно особым требованиям заказчика. Все поставляемые расходные материалы проходят необходимые испытания и предназначены для применения с принтерами Zebra для киосков.

Предлагается выбор двух видов материалов для печати квитанций для всех типов применения и во всем диапазоне цен:

- Материалы для печати квитанций высшего уровня Premium Z-Select – эти материалы доступны по программе ZipShip, а также на заказ в соответствии с особыми требованиями клиентов
- Материалы для печати квитанций экономичного уровня Economy Z-Perform – эти материалы поставляются на заказ. Материалы этой серии рекомендуется использовать для печати недорогих квитанций в больших объемах

Квитанции	Описание
Z-Perform 1000D 60 Receipt	Недорогая квитанция толщиной 60 микрон, срок хранения – 5 лет
Z-Perform 1000D 80 Receipt	Недорогая квитанция толщиной 80 микрон, срок хранения – 5 лет
Z-Select 2000D 60 Receipt	Квитанция высшего качества толщиной 60 микрон, срок хранения – 12 лет
Z-Select 2000D 80 Receipt	Квитанция высшего качества толщиной 80 микрон, срок хранения – 12 лет

Для принтеров для киосков также предлагаются готовые к отгрузке материалы для печати билетов и бирок.

Изготовление и производство

Мы самостоятельно разрабатываем и проводим тестирование расходных материалов для принтеров, поэтому мы можем гарантировать Вашим клиентам продукцию самого высокого качества, гарантирующую наилучшие параметры производительности принтеров при условии использования принтеров и расходных материалов Zebra.

Zebra является всемирно признанным поставщиком расходных материалов, включая материалы узкого формата и материалы для флексографической термопечати. Мы предлагаем этикетки для всех видов принтеров Zebra – от рулонов на втулке в 19 мм для мобильных принтеров и до рулонов на втулке 76 мм для средних и высокопроизводительных принтеров.

Печать

- Печать в цвете – выбор до семи цветов
- Печать с лицевой и обратной стороны
- Автоматизированные системы визуального контроля

Подготовка заказной продукции

- Поставка в рулонах и в фальцованной форме
- Пробивка отверстий, прорезей с лицевой или обратной стороны
- Обработка клеящей поверхности
- Поставка продукции, соответствующей стандартам UL-/CSA

Zebra поставляет этикетки на рынке Европы с 1993 года. Мы обладаем огромным опытом производства высококачественных этикеток для использования с принтерами Zebra.

Заводы Zebra по производству расходных материалов

Zebra является одним из крупнейших в Европе поставщиков расходных материалов для печати этикеток. Наши предприятия расположены в Великобритании и Нидерландах.



Завод в г. Херенвин (Нидерланды)



Завод в г. Престон (Великобритания)

Характеристики продукции и пригодность к использованию

Информация, представленная в настоящем документе, может использоваться только как общее руководство, но не подразумевает применение для выработки технических условий печати. Все покупатели продукции Zebra несут ответственность за выбор продукции печати и ее пригодность для выполнения конкретных задач печати.

Zebra подразумевает, но не гарантирует, что изображения, распечатанные на расходных материалах, предусматривающих архивирование в течение заявленных периодов времени, будут сохраняться, если будут соблюдаться соответствующие условия хранения архивных материалов. Более подробная информация приведена на web-сайте www.accesszebra.com

Стандартные Условия продаж Zebra распространяются на продажу всей продукции Zebra.

Разъездные сотрудники

Название изделия	Термотрансферная / прямая термopечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер							Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)
					OL™	MZ™	RW™	P4T	Настольный	Среднего уровня	X7™					
Z-Perform 1000D 60/80 Receipt	Прямая термopечать	Бумага для квитанций толщиной 60-/80-микрон	Недорогая бумага для квитанций, 60-/80-микрон; для использования внутри помещений, срок хранения – до 5 лет	Мобильная печать накладных и счетов, штрафов за нарушение правил парковки	✗ (60) ✓ (80) ②	✓ ②	✓ ②	✗ (60) ✓ ② (80)	✗ (60) ✓ ② (80)	✗	✗			102	Нет	от -5 до +49
8000D 10-Year Receipt	Прямая термopечать	Бумага для квитанций длительного хранения	Бумага для квитанций толщиной 60 микрон; хранение внутри помещений до 10 лет	Мобильная печать накладных и счетов, штрафов за нарушение правил парковки, доступность распечатанного материала для прочтения в течение длительного времени	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗			102	Нет	от -5 до +49
8000D High-Temp Receipt	Прямая термopечать	Бумага для квитанций; устойчивость к воздействию высоких температур и УФ излучения	Превосходная устойчивость к воздействию УФ излучения и недлительному воздействию температур до 90°C	Мобильная печать накладных и счетов, штрафов за нарушение правил парковки – повышенная устойчивость к воздействию высоких температур	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗			102	Нет	от -5 до +90
8000D Synthetic 110 Receipt	Прямая термopечать	Прямая термopечать квитанций из полипропилена	Устойчивость к воздействию влаги, устойчивость на разрыв	Печать устойчивых к воздействию влаги квитанций за нарушение парковки	✓	~	✓	✓	✓	✓	✓			102	Нет	от -5 до +49
8000T Z-Destruct™ Vinyl	Термотрансферная	Белая виниловая этикетка, которая разрывается при снятии этикетки	Разрушаемый лицевой материал и прочный клеящий слой, не допускающие несанкционированное снятие этикетки; использование внутри и вне помещений	Этикетки с заранее распечатанными полями и гарантийные этикетки для счетчиков, установленных вне помещений				✗	✗	✓	✓	4800, 5095	5100	51	+4	от -46 до +93
Z-Select 2000D	Прямая термopечать	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходное качество изображения; устойчивость к воздействию влаги	Этикетки мобильной печати по результатам осмотра/проверки; идентификационные этикетки	✓ ②			✓ ②	✓ ②	✓ ②	✓ ②			203	-5	от -40 до +50
Z-Ultimate 3000T White	Термотрансферная	Глянцевая белая этикетка из полиэстера с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость к воздействию высоких температур, влаги и многих видов химических веществ	Этикетки для проверки состояния коммунальных объектов, этикетки учета данных счетчиков, учет средств, этикетки для государственных и военных учреждений				✓ ②	✓ ②	✓ ②	✓ ②	4800, 5095	5100	152	+10	от -40 до +150

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

✓	Материал для этикеток рекомендуемый для применения с принтерами указанной серии.	~	До покупки материал для этикеток должен пройти тестирование в сочетании с принтером; качество печати будет зависеть от требуемой области печати, скорости печати и красящей ленты.	✗	Не рекомендуется использовать этот материал для печати этикеток на принтерах этой серии.		Этот материал для этикеток не совместим для использования с этим принтером.	②	Наименование ZipShip – готово для отгрузки со склада
---	--	---	--	---	--	--	---	---	--

Государственные учреждения

Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер						Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)
					OL	MZ	RW	Настольный	Среднего уровня	Xi					
Z-Perform 1000D 60/80 Receipt	Прямая термопечать	Бумага для квитанций толщиной 60/80 микрон	Недорогая бумага для квитанций толщиной 60/80 микрон; хранение в помещениях – до 5 лет	Штрафные квитанции, выписываемые сотрудниками правоохранительных органов	✗ ⁽⁶⁰⁾ ✓ ⁽⁸⁰⁾	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾	✗ ⁽⁶⁰⁾ ✓ ⁽⁸⁰⁾	✗	✗			102	Нет	от -5 до +49
Z-Select 2000T	Термотрансферная	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Высокое качество изображения; высокая скорость печати	Учет документации				✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾	2300, 2100	3400, 3200	305	0	от -20 до +80
8000D 10-Year Receipt	Прямая термопечать	Бумажная этикетка длительного хранения	Бумага для квитанций толщиной 60 микрон; хранение внутри помещений до 10 лет	Штрафные квитанции, выписываемые сотрудниками правоохранительных органов, для хранения в течение длительного времени	✗	✓	✓	✗	✗	✗			102	Нет	от -5 до +49
8000D High-Temp Receipt	Прямая термопечать	Бумага для квитанций; устойчивость к воздействию высоких температур и УФ излучения	Превосходная устойчивость к воздействию УФ излучения и недлительному воздействию температур до 90°C	Штрафные квитанции, выписываемые сотрудниками правоохранительных органов в условиях воздействия высоких температур и сильного солнечного света	✓	✓	✓	✓	✗	✗			102	Нет	от -5 до +90
8000D Synthetic 110 Receipt	Прямая термопечать	Прямая термопечать квитанций из полипропилена	Устойчивость к воздействию влаги, устойчивость на разрыв	Печать штрафных квитанций за нарушение парковки, устойчивых к воздействию влаги	✓	~	✓	✓	✓	✓			102	Нет	от -5 до +49
8000T Ultra-Removable	Термотрансферная	Высококачественная бумажная этикетка с легко отклеиваемой поверхностью	Клеящая поверхность предусматривает легкое отклеивание при длительном использовании даже с бумаги/картона; высокое качество изображения; высокая скорость печати	Учет документации, где необходимо легкое отклеивание этикеток				✓	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	305	-20	от -40 до +80
PolyPro 3000T Clear	Термотрансферная	Глянцевая прозрачная полипропиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Прозрачная этикетка	Учет документации				~	✓	✓	3200	4800, 5095	102	+5	от -20 до +80
8000T Void Matte	Термотрансферная	Матовая серебристая этикетка из полиэстера с клеящим слоем, не допускающим несанкционированное снятие этикетки (после снятия этикетки остается специальная маркировка VOID)	Клеящий слой, не допускающий несанкционированное снятие этикетки	Маркировка, предотвращающая несанкционированное снятие этикеток				~	✓	✓	3200	4800, 5095	51	+10	от -40 до +40
8000T Silver Checkerboard	Термотрансферная	Глянцевая серебристая этикетка из полиэстера с клеящим слоем, не допускающим несанкционированное снятие этикетки (после снятия этикетки остается специальная маркировка в форме шахматного рисунка)	Клеящий слой, не допускающий несанкционированное снятие этикетки	Маркировка, предотвращающая несанкционированное снятие этикеток				✓	✓	✓	4800, 5095	5100	102	+10	от -40 до +80
8000T Z-Destruct PE	Термотрансферная	Белая полиэтиленовая этикетка, разрывающаяся при снятии	Разрушаемый лицевой материал и прочный клеящий слой обеспечивают надежную защиту от несанкционированного снятия этикетки; применяется только внутри помещений	Маркировка, предотвращающая несанкционированное снятие этикеток				✗	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾	4800, 5095	4800, 5095	51	+10	от -40 до +80

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

✓	Материал для этикеток рекомендуемый для применения с принтерами указанной серии.	~	До покупки материал для этикеток должен пройти тестирование в сочетании с принтером; качество печати будет зависеть от требуемой области печати, скорости печати и красящей ленты.	✗	Не рекомендуется использовать этот материал для печати этикеток на принтерах этой серии.		Этот материал для этикеток не совместим для использования с этим принтером.	Ⓜ	Наименование ZipShip – готово для отгрузки со склада
---	--	---	--	---	--	--	---	---	--

Медицинское обслуживание

Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер							Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)	
					DL	MZ	RW	HC100	Настольный	Среднего уровня	Xi						
Z-Select 2000T	Термотрансферная	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Высокое качество изображения; высокая скорость печати	Этикетки для стерильного инструмента						✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]			305	0	от -20 до +80
Z-Select 2000D	Прямая термопечать	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходное качество изображения; устойчивость к воздействию влаги	Этикетки для идентификации образцов анализов пациентов и лабораторных образцов	✓ [Ⓢ]					✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]			203	-5	от -40 до +50
PolyPro 4000D	Прямая термопечать	Матовая белая этикетка из полипропилена с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Устойчивость на разрыв	Этикетки для идентификации образцов анализов пациентов и лабораторных образцов	✓ [Ⓢ]					✓	✓	✓			102	+5	от -20 до +80
Z-Ultimate 3000T White	Термотрансферная	Глянцевая белая этикетка из полиэстера с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость к воздействию высоких температур, влаги и многих химических веществ	Маркировка стерильного инструмента, включая автоклав						✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]			152	+10	от -40 до +150
Z-Xtreme 4000T White High Tack	Термотрансферная	Матовая белая этикетка из полиэстера с прочной клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходное приклеивание к хирургическим комплектam, устойчивость к процессам стерилизации	Этикетки для стерильного инструмента, включая хирургические комплекты						~	~	✓			102	+5	от -40 до +150
Z-Band® Direct	Прямая термопечать	Наручный браслет из полипропилена с клеящей поверхностью для постоянной фиксации	Прорези, позволяющие определить, снимался браслет или нет; устойчивость к воздействию воды и большинства мыльных и чистящих растворов. Антибактериальное покрытие	Идентификация пациентов	✓	✗	✗	✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]			102	+10	от -40 до +60
Z-Band 4000	Термотрансферная	Глянцевый наручный браслет из полиэстера с клеящей поверхностью для постоянной фиксации	Более прочное и надежное решение; применяется с красящей лентой Zebra 5095 на смоляной основе	Идентификация пациентов						✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]			102	+10	от -29 до +149
Z-Band QuickClip™	Прямая термопечать	Бирка из полипропилена с надежным зажимом; зажимы разного цвета	Надежный зажим; устойчивость к воздействию воды и большинства мыльных и чистящих растворов. Антибактериальное покрытие	Идентификация пациентов	✗	✗	✗	✓ [Ⓢ]	✓ [Ⓢ]	✓	✓			102	+10	от -40 до +60	
8000T Cryocool	Термотрансферная	Полипропиленовая этикетка с клеящей поверхностью, выдерживающей низкие температуры, для постоянной фиксации	Клеящая поверхность, выдерживающая крайне низкие температуры – до -196°C	Этикетки для криогенных препаратов, включая глубокую заморозку; применяется в медицинских лабораториях, в больницах						~	✓	✓			51	-29	от -196 до +88
8000T Blood Bag	Термотрансферная	Матовая белая этикетка из полипропилена с клеящей поверхностью для постоянной фиксации	Соответствует требованиям Управления по продовольствию и лекарствам, применяется для маркировки мешков с кровью и сопутствующих препаратов	Маркировка мешков с кровью стандарта IV, сопутствующих препаратов, медицинского оборудования						✗	✓	✓			102	+7	от -40 до +121
Z-Xtreme 5000T White	Термотрансферная	Сверхпрочная матовая белая этикетка из полиэстера со стандартной клеящей поверхностью для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость к воздействию химических веществ	Этикетки в лаборатории, маркировка снимков, устойчивость к воздействию химических веществ						✗	✓	✓			102	+10	от -40 до 150
Z-Xtreme 5000T Silver	Термотрансферная	Сверхпрочная матовая серебристая этикетка из полиэстера со стандартной клеящей поверхностью для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость к воздействию химических веществ	Этикетки в лаборатории, маркировка снимков, устойчивость к воздействию химических веществ						✗	✓	✓			102	+10	от -40 до 150

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

✓	Материал для этикеток рекомендован для применения с принтерами указанной серии.	~	До покупки материал для этикеток должен пройти тестирование в сочетании с принтером; качество печати будет зависеть от требуемой области печати, скорости печати и красящей ленты.	✗	Не рекомендуется использовать этот материал для печати этикеток на принтерах этой серии.		Этот материал для этикеток не совместим для использования с этим принтером.	Ⓢ	Наименование ZipShip – готово для отгрузки со склада
---	---	---	--	---	--	--	---	---	--

Гостиничный бизнес

Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер								Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)	
					EIM 220™	OL	MZ	RW	HC100	Настольный	Среднего уровня	Xi						
Z-Perform 1000T 150/190 Tag	Термотрансферная	Бумажная бирка толщиной 150/190 микрон	Толщина бумаги 150/190 микрон	Идентификация посетителей; входные билеты							~	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	152	Нет	от -46 до +93
Z-Perform 1000D 110 Tag	Прямая термопечать	Бумажная бирка толщиной 110 микрон	Толщина бумаги 110 микрон	Идентификация посетителей	✗	✓ ^②	✓	✓			✓	✓	✓			102	Нет	от -5 до +49
Z-Perform 1000D 60/80 Receipt	Прямая термопечать	Бумага для квитанций толщиной 60/80 микрон	Недорогая бумага для квитанций толщиной 60/80 микрон; хранение в условиях помещений – до 5 лет	Квитанции для сферы развлечений и гостиничного обслуживания	✓ ^②	✗ ⁽⁶⁰⁾ ✓ ^② ⁽⁸⁰⁾	✓ ^②	✓ ^②			✗ ⁽⁶⁰⁾ ✓ ^② ⁽⁸⁰⁾	✗	✗			102	Нет	от -5 до +49
Z-Select 2000D 160/190 Tag	Прямая термопечать	Бумажная бирка толщиной 160/190 микрон	Толщина бумаги 160/190 микрон	Идентификация посетителей; входные билеты	✗	✗	✗	✗			✓ ⁽¹⁶⁰⁾ ~ ^② ⁽¹⁹⁰⁾	✓	✓			152	Нет	от -5 до +49
PolyPro 4000T 216 Tag	Термотрансферная	Матовая белая бирка из полипропилена	Прочность на разрыв, долговечность, многоразовое использование	Пропуски для посетителей; бирки для музейных экспонатов и предметов искусства							✗	✓	✓	3200	4800, 5095	102	Нет	от -40 до +77
Z-Band Direct	Прямая термопечать	Браслет из полипропилена с фиксированным склеиванием	Прорези, позволяющие определить, снимался браслет или нет; устойчивость к воздействию влаги; краткосрочное использование вне помещений	Идентификация гостей и служащих на мероприятиях, безналичные расчеты, контроль возраста посетителей	✗	✓	✗	✗	✓ ^②		✓ ^②	✓ ^②	✓ ^②			102	+10	от -40 до +60
Z-Band 4000	Термотрансферная	Глянцевый браслет из полиэстера с фиксированным склеиванием	Более надежное и долговечное решение; используется с красящей лентой Zebra 5095 на смоляной основе	Идентификация гостей и служащих на мероприятиях, безналичные расчеты, контроль возраста посетителей							✓ ^②	✓ ^②	✓ ^②	5095	5095	102	+10	от -29 до +149
Z-Band QuickClip	Прямая термопечать	Полипропиленовая бирка с надежным зажимом; варианты браслетов с застежками разных цветов	Надежный зажим; устойчивость к воздействию влаги; краткосрочное использование вне помещений	Идентификация гостей и служащих на мероприятиях, безналичные расчеты, контроль возраста посетителей	✗	✗	✗	✗	✓ ^②		✓ ^②	✓	✓			102	+10	от -40 до +60

Транспорт и логистика

Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер						Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)
					OL	MZ	RW	Настольный	Среднего уровня	Xi					
Z-Perform 1000T	Термотрансферная	Недорогая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Невысокая стоимость	Маркировка упаковочных материалов, включая коробки и паллеты; маркировка товаров; этикетки отправки/получения товара				✓ ^②	✓ ^②	✓ ^②	2300	2100	152	0	от -20 до +80
Z-Perform 1000T Removable	Термотрансферная	Недорогая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка	Маркировка товаров; съемные этикетки для коробок, паллет, полок или контейнеров				✓	✓	✓	2300	2100	152	-15	от -30 до +80
Z-Perform 1000D	Прямая термопечать	Недорогая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Невысокая стоимость	Маркировка упаковочных материалов, включая коробки и паллеты; маркировка товаров; этикетки отправки/получения товара	✓			✓ ^②	✓ ^②	✓ ^②			102	0	от -20 до +50
Z-Perform 1000D Removable	Прямая термопечать	Недорогая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка	Маркировка товаров; съемные этикетки для коробок, паллет, полок или контейнеров	✓			✓	✓	✓			102	-10	от -30 до +70
Z-Perform 1000T 150/190 Tag	Термотрансферная	Бумажная бирка толщиной 150/190 микрон	Толщина 150/190 микрон	Вкладка документации в упаковке; бирки для паллет				~	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	152	Нет	от -46 до +93

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

✓	Материал для этикеток рекомендован для применения с принтерами указанной серии.	~	До покупки материал для этикеток должен пройти тестирование в сочетании с принтером; качество печати будет зависеть от требуемой области печати, скорости печати и красящей ленты.	✗	Не рекомендуется использовать этот материал для печати этикеток на принтерах этой серии.		Этот материал для этикеток не совместим для использования с этим принтером.	②	Наименование ZipShip – готово для отгрузки со склада
---	---	---	--	---	--	--	---	---	--

Транспорт и логистика

Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер						Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)
					OL	MZ	RW	Настольный	Среднего уровня	Xi					
Z-Perform 1000D 110 Tag	Прямая термопечать	Бумажная бирка толщиной 110 микрон	Толщина 110 микрон	Бирки для паллет и вкладки документации в упаковке для отгрузки товара; билеты и ваучеры для пассажиров	✓ ²	~	✓	✓	✓	✓			102	Нет	от -5 до +49
Z-Select 2000T	Термотрансферная	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Высокое качество изображения; высокая скорость печати	Маркировка упаковочных материалов, включая коробки и паллеты; маркировка товаров; этикетки отправки/получения товара				✓ ²	✓ ²	✓ ²	2300, 2100	3400, 3200	305	0	от -20 до +80
Z-Select 2000T Removable	Термотрансферная	Высококачественная съемная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка; высокое качество изображения; высокая скорость печати	Маркировка товаров; съемные этикетки для коробок, паллет, полок или контейнеров				✓	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	305	-15	от -30 до +80
Z-Select 2000D	Прямая термопечать	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Высокое качество изображения; высокая устойчивость к воздействию влаги	Маркировка упаковочных материалов, включая коробки и паллеты; маркировка товаров; этикетки отправки/получения товара	✓ ²			✓ ²	✓ ²	✓ ²			203	-5	от -40 до +50
Z-Select 2000D Removable	Прямая термопечать	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка; высокое качество изображения; высокая устойчивость к воздействию влаги	Маркировка товаров; съемные этикетки для коробок, паллет, полок или контейнеров	✓			✓ ²	✓	✓			203	-20	от -40 до +50
Z-Select 2000D 160/190 Tag	Прямая термопечать	Бумажная бирка толщиной 160/190 микрон	Толщина 160/190 микрон	Вкладыши в упаковку и бирки для паллет, пассажирские билеты из более плотного и прочного материала.	✗	✗	✗	✓ ² (160) ~ ² (190)	✓	✓			152	Нет	от -5 до +49
8000T Semi-Gloss	Термотрансферная	Полуматовая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходное решение для печати цветных этикеток, включая окраску методом заливки и печать логотипов	Маркировка упаковочных материалов, включая коробки и паллеты; маркировка товаров; этикетки отправки/получения товара				✓	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	152	0	от -20 до +80
8000T Semi-Gloss Deep Freeze	Thermal Transfer	Полуматовая бумажная этикетка с клеящей поверхностью для постоянной фиксации, выдерживающая низкие температуры	Клеящая поверхность пригодна для наклейки на продукцию, хранящуюся при температурах до -25°C	Этикетки для упаковочных материалов, устойчивые к крайне низким температурам; маркировка продукции, этикетки получения товара				✓	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	152	-25	от -40 до +70
8000T Semi-Gloss Piggyback	Термотрансферная	Полуматовая бумажная этикетка с клеящей поверхностью для постоянной фиксации, выдерживающая низкие температуры	Клеящая поверхность пригодна для наклейки на продукцию, хранящуюся при температурах до -25°C	Этикетки для упаковочных материалов, устойчивые к крайне низким температурам; маркировка продукции, этикетки получения товара				✗	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	102	0	от -20 до +80
8000T All-Temp	Термотрансферная	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью для постоянной фиксации для применения при любой температуре	Высокое качество изображения; высокая скорость печати; клеящая поверхность для применения в широком диапазоне температур	Этикетки для упаковочных материалов; маркировка продукции; отправка/получение товара; применяются для товаров длительного хранения при различных температурах				✓	✓ ²	✓ ²	2300, 2100	3400, 3200	254	-8	от -40 до +93
8000T Ultra-Removable	Термотрансферная	Высококачественная бумажная этикетка с легко отклеиваемой поверхностью	Клеящая поверхность предусматривает легкое отклеивание при длительном использовании даже с бумаги/картона; высокое качество изображения; высокая скорость печати	Маркировка продукции; легко отклеиваемые этикетки для коробок, паллет, полок или контейнеров				✓	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	305	-20	от -40 до +80
PolyE 3000T Gloss	Термотрансферная	Глянцевая белая полиэтиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Возможность утилизации вместе с усадочной пленкой для паллет; недорогой синтетический материал; высокая прочность по сравнению с бумажными этикетками	Этикетки для упаковочных материалов, для усадочной пленки для паллет				~ ²	✓ ²	✓ ²	4800	5095	102	+5	от -10 до +60
PolyE 3000T Matte	Термотрансферная	Матовая белая полиэтиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Возможность утилизации вместе с усадочной пленкой для паллет; высокая прочность по сравнению с бумажными этикетками	Этикетки для упаковочных материалов, для усадочной пленки для паллет				~	✓	✓	3200	4800, 5095	102	+10	от -20 до +60
PolyO 3000T	Термотрансферная	Этикетка из сатирированной бумаги на полиолефиновой основе с сильной клеящей поверхностью для постоянной фиксации	Возможность утилизации вместе с усадочной пленкой для паллет; высокая прочность по сравнению с бумажными этикетками; прочное приклеивание	Этикетки для упаковочных материалов, для усадочной пленки для паллет				~	✓ ²	✓ ²	3200	4800, 5095	102	+5	от -20 до +80
PolyO 3000T Removable	Термотрансферная	Этикетка из сатирированной бумаги на полиолефиновой основе со съемной клеящей поверхностью	Высокая прочность; клеящая поверхность позволяет снимать этикетку с любой поверхности	Маркировка перемещаемой продукции, этикетки для контейнеров				~	✓	✓	3200	4800, 5095	102	+5	от -20 до +80
PolyPro 4000D Removable	Прямая термопечать	Матовая белая полипропиленовая этикетка со съемной клеящей поверхностью общего назначения	Прочная отклеиваемая этикетка	Маркировка перемещаемой продукции, этикетки для контейнеров	✓			✓	✓	✓			102	+5	от -10 до +80

Обозначения в руководстве по расходным материалам:			
✓	Материал для этикеток рекомендуемый для применения с принтерами указанной серии.	~	До покупки материал для этикеток должен пройти тестирование в сочетании с принтером; качество печати будет зависеть от требуемой области печати, скорости печати и красящей ленты.
✗	Не рекомендуется использовать этот материал для печати этикеток на принтерах этой серии.	⊗	Этот материал для этикеток не совместим для использования с этим принтером.
			② Наименование ZipShip – готово для отгрузки со склада

Производство

Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер						Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)
					OL	MZ	RW	Настольный	Среднего уровня	Xi					
Z-Perform 1000T	Термотрансферная	Недорогая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Невысокая стоимость	Этикетки для упаковочных материалов; этикетки соответствия; этикетки учета работ				✓ ²	✓ ²	✓ ²	2300	2100	152	0	от -20 до +80
Z-Perform 1000T Removable	Термотрансферная	Недорогая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка	Этикетки учета работ				✓	✓	✓	2300	2100	152	-15	от -30 до +80
Z-Perform 1000T 150/190 Tag	Термотрансферная	Бумажная бирка толщиной 150/190 микрон	Толщина 150/190 микрон	Учет запасов и контроль за перемещением продукции				~	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	152	Нет	от -46 до +93
Z-Perform 1000D 110 Tag	Прямая термопечать	Бумажная бирка толщиной 110 микрон	Толщина 110 микрон	Учет запасов и контроль за перемещением продукции	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓			102	Нет	от -5 до +49
Z-Select 2000T	Термотрансферная	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Высокое качество изображения; высокая скорость печати	Этикетки для упаковочных материалов; этикетки соответствия; этикетки учета работ				✓ ²	✓ ²	✓ ²	2300, 2100	3400, 3200	305	0	от -20 до +80
Z-Select 2000T Removable	Термотрансферная	Высококачественная съемная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка; высокое качество изображения; высокая скорость печати	Этикетки учета работ				✓	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	305	-15	от -30 до +80
Z-Select 2000D 160/190 Tag	Прямая термопечать	Бумажная бирка толщиной 160/190 микрон	Толщина 160/190 микрон	Учет запасов и контроль за перемещением продукции	✗	✗	✗	✓ ⁽¹⁶⁰⁾ ~ ²⁽¹⁹⁰⁾	✓	✓			152	Нет	от -5 до +49
8000T Semi-Gloss Deep Freeze	Термотрансферная	Полуматовая бумажная этикетка с клеящей поверхностью для постоянной фиксации, выдерживающая низкие температуры	Клеящая поверхность пригодна для наклейки на продукцию, хранящуюся при температурах до -25°C	Этикетки для глубоководнозамороженной продукции				✓	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	152	-25	от -40 до +70
8000T Semi-Gloss Piggyback	Термотрансферная	Комбинированная бумажная этикетка, два отдельных клеящих слоя для постоянной фиксации, подложка	Комбинированная структура позволяет снять этикетку и снова наклеить для окончательного использования	Этикетки для упаковочных материалов; этикетки учета работ				✗	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	102	0	от -20 до +80
8000T All-Temp	Термотрансферная	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью для постоянной фиксации для применения при любой температуре	Высокое качество изображения; высокая скорость печати; клеящая поверхность для применения в широком диапазоне температур	Этикетки для упаковочных материалов; этикетки соответствия; этикетки учета работ; применяются в условиях хранения продукции при различных температурах				✓	✓ ²	✓ ²	2300, 2100	3400, 3200	254	-8	от -40 до +93
PolyE 3000T Gloss	Термотрансферная	Глянцевая белая полиэтиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость к задирам при печати с использованием красящей ленты на смоляной основе; недорогой синтетический материал	Этикетки учета работ				~ ²	✓ ²	✓ ²	4800	5095	102	+5	от -10 до +60
PolyE 4000T Matte High Tack	Термотрансферная	Матовая белая полиэтиленовая этикетка с прочным клеящим слоем	Прочный клеящий слой для нанесения на влажные поверхности	Этикетки для наклейки на масляную, жирную или влажную поверхность				✗	✓	✓	3200	4800, 5095	102	0	от -20 до +60
PolyO 3000T	Термотрансферная	Этикетка из сатирированной бумаги на полиолефиновой основе с сильной клеящей поверхностью для постоянной фиксации	Прочный клеящий слой на смоляной основе надежно прикрепляет этикетку к большинству пластиков и металлов	Этикетки для контейнеров с химическими веществами; этикетки для небольших наименований				~	✓ ²	✓ ²	3200	4800, 5095	102	+5	от -20 до +80
PolyPro 3000T Gloss	Термотрансферная	Глянцевая белая полипропиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость к задирам при печати с использованием красящей ленты на смоляной основе; недорогой синтетический материал	Этикетки для контейнеров с химическими веществами и промышленной продукции				~	✓	✓	4800	5095	102	+5	от -20 до +80
PolyPro 4000T Matte	Термотрансферная	Матовая белая полипропиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходное качество изображения; менее дорогая альтернатива этикеткам из полиэстера для учета основных активов	Этикетки для контейнеров с химическими веществами и промышленной продукции; учет основных активов				~	✓	✓	3200	4800, 5095	102	+10	от -40 до +80

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

✓	Материал для этикеток рекомендуемый для применения с принтерами указанной серии.	~	До покупки материал для этикеток должен пройти тестирование в сочетании с принтером; качество печати будет зависеть от требуемой области печати, скорости печати и красящей ленты.	✗	Не рекомендуется использовать этот материал для печати этикеток на принтерах этой серии.		Этот материал для этикеток не совместим для использования с этим принтером.	Ⓜ	Наименование ZipShip – готово для отгрузки со склада
---	--	---	--	---	--	--	---	---	--

Производство

Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер						Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)
					QL	MZ	RW	Настольный	Среднего уровня	Xi					
PolyPro 4000T 216 Tag	Термотрансферная	Матовая белая полипропиленовая бирка	Прочность, долговечность	Бирки для маркировки кабелей, проводов и готовых изделий вне помещений				~	✓	✓	3200	4800, 5095	102	Нет	от -40 до +77
Z-Ultimate 3000T White	Термотрансферная	Глянцевая белая этикетка из полиэстера с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Этикетки соответствия UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra 4800, 5095 и 5100	Этикетки соответствия UL/CSA; учет основных активов; маркировка компонентов; паспортные таблички; этикетки для системных плат; этикетки в автомобильной промышленности				✓ ²	✓ ²	✓ ²	4800, 5095	5100	152	+10	от -40 до +150
Z-Ultimate 3000T Silver	Термотрансферная	Глянцевая серебристая этикетка из полиэстера с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Этикетки соответствия UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra 4800, 5095 и 5100	Этикетки соответствия UL/CSA; учет основных активов; маркировка компонентов; паспортные таблички; этикетки для системных плат; этикетки в автомобильной промышленности				✓ ²	✓ ²	✓ ²	4800, 5095	5100	152	+10	от -40 до +150
Z-Ultimate 3000T Clear	Термотрансферная	Глянцевая прозрачная этикетка из полиэстера с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Прочная прозрачная/светлая этикетка	Учет основных средств; маркировка компонентов; также используется как защитная ламинирующая пленка для защиты важной информации от воздействия агрессивных химических веществ				~	✓	✓	4800, 5095	5100	102	0	от -40 до +150
Z-Ultimate 3000T Yellow	Термотрансферная	Глянцевая желтая этикетка из полиэстера с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Этикетки соответствия UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra 4800, 5095 и 5100	Предупредительные этикетки для опасных веществ; учет основных средств				~	✓	✓	4800, 5095	5100	102	+5	от -10 до +60
Z-Ultimate 3000T High-Tack	Термотрансферная	Глянцевая белая этикетка из полиэстера с прочным клеящим слоем для постоянной фиксации	Прочный клеящий слой для наклейки на различные поверхности	Этикетки для наклейки на сложных поверхностях в электронной промышленности, включая окрашенные компоненты и пластиковые элементы с неровными поверхностями				✗	✓	✓	4800, 5095	5100	152	+10	от -40 до +150
Z-Ultimate 3000T Removable	Термотрансферная	Глянцевая белая этикетка из полиэстера со съёмной клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка; соответствие UL при применении внутри помещений при использовании для печати с красящей лентой Zebra 5095 и 5100	Этикетки соответствия UL; этикетки учета работ, где этикетки подвергаются трению и воздействию движущихся компонентов; производство жестких дисков				~	✓	✓	4800, 5095	5100	152	+10	от -29 до +150
Z-Ultimate 4000T 175 Tag	Термотрансферная	Глянцевая белая бирка из полиэстера	Устойчивость к высоким температурам – до 200°C (краткосрочное воздействие); превосходная устойчивость к воздействию внешних факторов	Бирки для хранения вне помещений; бирки, предусматривающие погружение в воду; учет работ в металлургической промышленности				✗	✓	✓	4800, 5095	5100	102	Нет	от -40 до +200
Z-Xtreme 4000T White	Термотрансферная	Матовая белая этикетка из полиэстера с клеящим слоем на основе акрила общего назначения для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость воздействию химических веществ; этикетки соответствия UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra 3200, 4800, 5095 и 5100	Этикетки соответствия UL/CSA; учет основных активов; маркировка компонентов; паспортные таблички; этикетки в автомобильной промышленности				~	~	✓	3200, 4800, 5095	5100	102	+10	от -40 до +150
Z-Xtreme 4000T White High Tack	Термотрансферная	Матовая белая этикетка из полиэстера с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость воздействию химических веществ; этикетки соответствия UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra 3200, 4800, 5095 и 5100	Этикетки соответствия UL/CSA; учет основных активов; маркировка компонентов; паспортные таблички; этикетки для наклейки на неровных поверхностях				~	~	✓	3200, 4800, 5095	5100	102	+5	от -40 до +150
Z-Xtreme 4000T Silver High Tack	Термотрансферная	Матовая серебристая этикетка из полиэстера с прочным клеящим слоем для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость воздействию химических веществ; этикетки соответствия UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra 3200, 4800, 5095 и 5100	Этикетки соответствия UL/CSA; учет основных активов; маркировка компонентов; паспортные таблички; этикетки для наклейки на неровных поверхностях				~	~	✓	3200, 4800, 5095	5100	102	+5	от -40 до +150
Z-Xtreme 5000T White	Термотрансферная	Сверхпрочная матовая белая этикетка из полиэстера со стандартным клеящим слоем для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость воздействию химических веществ	Устойчивые к воздействию химических веществ этикетки в автомобильной отрасли, этикетки устойчивые к воздействию агрессивных химических веществ				✗	✓	✓	Image Lock	Image Lock	102	+10	от -40 до 150
Z-Xtreme 5000T Silver	Термотрансферная	Сверхпрочная матовая серебристая этикетка из полиэстера со стандартным клеящим слоем для постоянной фиксации	Превосходная устойчивость воздействию химических веществ	Устойчивые к воздействию химических веществ этикетки в автомобильной отрасли, этикетки устойчивые к воздействию агрессивных химических веществ				✗	✓	✓	Image Lock	Image Lock	102	+10	от -40 до 150

Обозначения в руководстве по расходным материалам:			
✓	Материал для этикеток рекомендуемый для применения с принтерами указанной серии.	~	До покупки материал для этикеток должен пройти тестирование в сочетании с принтером; качество печати будет зависеть от требуемой области печати, скорости печати и красящей ленты.
✗	Не рекомендуется использовать этот материал для печати этикеток на принтерах этой серии.	Ⓜ	Этот материал для этикеток не совместим для использования с этим принтером.
Ⓜ	Наименование ZipShip – готово для отгрузки со склада		

Производство

Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер						Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)
					OL	MZ	RW	Настольный	Среднего уровня	Xi					
Z-Supreme 3000T White	Термотрансферная	Матовый белый полиимид с клеящим слоем, устойчивым к высоким температурам	Устойчивость к воздействию высоких температур и растворителей	Этикетки для верхней стороны системных плат, устойчивые к высоким температурам – до 350°C (краткосрочное воздействие); применение в промышленности в условиях высоких температур				✗	~	✓	4800, 5095	5100	51	+5	от -40 до +350
Z-Supreme 4000T White	Термотрансферная	Глянцевый белый полиимид с клеящим слоем, устойчивым к высоким температурам	Устойчивость к воздействию особо высоких температур и растворителей	Этикетки для верхней/нижней стороны системных плат, устойчивые к высоким температурам – до 575°C (краткосрочное воздействие); применение в промышленности в условиях высоких температур				✗	~	✓	5095	5100	51	+10	от -40 до +575
Z-Supreme 4000T Yellow	Термотрансферная	Глянцевый желтый полиимид (Karton®) с клеящим слоем, устойчивым к высоким температурам	Устойчивость к воздействию особо высоких температур и растворителей; желтая этикетка	Этикетки для верхней/нижней стороны системных плат, устойчивые к высоким температурам – до 575°C (краткосрочное воздействие); применение в промышленности в условиях высоких температур				✗	~	✓	5095	5100	51	+10	от -40 до +575
8000T Ultra High-Tack Matte	Термотрансферная	Матовый белый полиэстер со сверхпрочным клеящим слоем	Особо прочное приклеивание, этикетки наклеиваются практически на любую поверхность	Учет запасов; маркировка промышленного оборудования; этикетки для наклейки на фактурную поверхность, на пластик, окрашенный или неокрашенный металл, деревянные изделия и изделия из бетона				✗	✓	✓	3200	4800, 5095	51	+10	от -40 до +150
8000T ESD Gloss	Термотрансферная	Глянцевая белая этикетка из полиэстера с функцией рассеивания электростатического напряжения; клеящий слой устойчивый к высоким температурам для постоянной фиксации	Защитное покрытие от электростатического разряда; соответствие требованиям стандарта ESD S11.11 по защите от электростатического напряжения	Применяется для защиты от электростатического напряжения; системные платы, дисковые накопители и другие виды электронного оборудования				~	✓	✓	4800, 5095	5100	102	+10	от -40 до +100
8000T Void Matte	Термотрансферная	Матовая серебристая этикетка из полиэстера с клеящим слоем, не допускающим несанкционированное снятие этикетки (после снятия этикетки остается специальная маркировка VOID)	Клеящий слой, не допускающий несанкционированное снятие этикетки; этикетки соответствуют UL при использовании для печати красящей ленты Zebra 5095	Номерные таблички с указанием серии; гарантийные этикетки; этикетки безопасности не допускающие несанкционированное вскрытие; учет основных средств				~	✓	✓	3200	4800, 5095	51	+10	от -40 до +40
8000T Silver Checkerboard	Термотрансферная	Глянцевая серебристая этикетка из полиэстера с клеящим слоем, не допускающим несанкционированное снятие этикетки (после снятия этикетки остается специальная маркировка в форме шахматного рисунка)	Клеящий слой, не допускающий несанкционированное снятие этикетки	Номерные таблички с указанием серии; гарантийные этикетки; этикетки безопасности не допускающие несанкционированное вскрытие; учет основных средств				✓	✓	✓	4800, 5095	5100	102	+10	от -40 до +80
8000T Z-Destruct PE	Термотрансферная	Белая полиэтиленовая этикетка, разрывающаяся при снятии	Разрушаемый лицевой материал и прочный клеящий слой обеспечивают надежную защиту от несанкционированного снятия этикетки; применяется только внутри помещений	Этикетки учета данных по сериям и гарантийные этикетки; защита от несанкционированного вскрытия; идеальное решение для электронных товаров большой стоимости				✗	✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	4800, 5095	4800, 5095	51	+10	от -40 до +80
8000T Z-Destruct Vinyl	Термотрансферная	Белая виниловая этикетка, разрывающаяся при снятии	Разрушаемый лицевой материал и прочный клеящий слой обеспечивают надежную защиту от несанкционированного снятия этикетки; применяется вне и внутри помещений	Этикетки учета данных по сериям и гарантийные этикетки; защита от несанкционированного вскрытия; идеальное решение для электронных товаров большой стоимости				✗	✓	✓	4800, 5095	5100	51	+4	от -46 до +93
8000T Tuff 190 Tag	Термотрансферная	Белая полиолефиновая бирка устойчивая к разрыву; использование вне помещений	Срок службы вне помещений – до 2 лет	Бирки для маркировки продукции, хранящейся вне помещений				✗	✓	✓	3400, 3200	4800, 5095	102	Нет	от -57 до +93
8000T Ultra Tuff 240 Tag	Термотрансферная	Многослойная белая полиэтиленовая бирка, обеспечивающая высокую прочность к разрыву	Особая прочность на разрыв, срок службы вне помещений – до 2 лет	Применение на строительных площадках; бирки для кабелей, проводов и компонентов вне помещений; бирки для древесины				✗	~	✓	3400, 3200	4800, 5095	51	Нет	от -57 до +82

Обозначения в руководстве по расходным материалам:					
✓	Материал для этикеток рекомендуемый для применения с принтерами указанной серии.	~	До покупки материал для этикеток должен пройти тестирование в сочетании с принтером; качество печати будет зависеть от требуемой области печати, скорости печати и красящей ленты.	✗	Не рекомендуется использовать этот материал для печати этикеток на принтерах этой серии.
					Этот материал для этикеток не совместим для использования с этим принтером.
					Ⓜ Наименование ZipShip – готово для отгрузки со склада

Почтовое обслуживание



Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер						Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)
					OL	MZ	RW	Настольный	Среднего уровня	Xi					
Z-Perform 1000T	Термотрансферная	Недорогая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Невысокая стоимость	Этикетки для отправки почтовых наименований				✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	2300	2100	152	0	от -20 до +80
Z-Perform 1000D	Прямая термопечать	Недорогая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Невысокая стоимость	Этикетки для отправки почтовых наименований	✓			✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]			102	0	от -20 до +50
Z-Perform 1000D 60/80 Receipt	Прямая термопечать	Бумага для квитанций толщиной 60/80 микрон	Недорогие квитанции толщиной 60/80 микрон; хранение внутри помещений до 5 лет	Мобильная печать квитанций для доставки особых почтовых наименований, печать накладных; печать чеков оплаты в почтовых отделениях	✗ ⁽⁶⁰⁾ ✓ [Ⓜ] (80)	✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	✗ ⁽⁶⁰⁾ ✓ [Ⓜ] (80)	✗	✗			102	Нет	от -5 до +49
Z-Select 2000T	Термотрансферная	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Высокое качество изображения; высокая скорость печати	Этикетки для отправки почтовых наименований				✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	2300, 2100	3400, 3200	305	0	от -20 до +80
Z-Select 2000D	Прямая термопечать	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходное качество изображения; устойчивость к воздействию влаги	Этикетки для отправки почтовых наименований	✓ [Ⓜ]			✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]			203	-5	от -40 до +50
8000T Semi-Gloss	Термотрансферная	Полуматовая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходное решение для печати цветных этикеток, включая окраску методом заливки и печать логотипов	Этикетки для отправки почтовых наименований				✓	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	152	0	от -20 до +80
8000D 10-Year Receipt	Прямая термопечать	Бумага для печати квитанций длительного срока хранения	Бумага для квитанций толщиной 60 микрон; хранение внутри помещений до 10 лет	Мобильная печать квитанций для доставки особых почтовых наименований, печать накладных, требующих длительный срок хранения	✗	✓	✓	✗	✗	✗			102	Нет	от -5 до +49

Розничная торговля



Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер						Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)
					OL	MZ	RW	Настольный	Среднего уровня	Xi					
Z-Perform 1000D	Прямая термопечать	Недорогая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Невысокая стоимость	Этикетки для товаров и ценники; этикетки для выпечки/деликатесов	✓			✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]			102	0	от -20 до +50
Z-Perform 1000D Removable	Прямая термопечать	Недорогая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка	Отклеиваемые этикетки для полок или ценники	✓			✓	✓	✓			102	-10	от -30 до +70
Z-Perform 1000T 150/190 Tag	Термотрансферная	Бумажная бирка толщиной 150/190 микрон	Толщина 150/190 микрон	Бирки для полок				~	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	152	Нет	от -46 до +93
Z-Perform 1000D 110 Tag	Прямая термопечать	Бумажная бирка толщиной 110 микрон	Толщина 110 микрон	Бирки для полок; высококачественные купоны	✓ [Ⓜ]	✓	✓	✓	✓	✓			102	Нет	от -5 до +49
Z-Perform 1000D 60/80 Receipt	Прямая термопечать	Бумага для квитанций толщиной 60/80 микрон	Недорогая бумага для квитанций толщиной 60/80 микрон; хранение внутри помещений до 5 лет	Печать квитанций для устранения очередей, мобильные кассовые аппараты и печать купонов	✗ ⁽⁶⁰⁾ ✓ [Ⓜ] (80)	✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	✗ ⁽⁶⁰⁾ ✓ [Ⓜ] (80)	✗	✗			102	Нет	от -5 до +49
Z-Select 2000D	Прямая термопечать	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Превосходное качество изображения; устойчивость к воздействию влаги	Этикетки для товаров и ценники, включая ценники со скидкой для охлажденных товаров	✓ [Ⓜ]			✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]	✓ [Ⓜ]			203	-5	от -40 до +50

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

✓	Материал для этикеток рекомендован для применения с принтерами указанной серии.	~	До покупки материал для этикеток должен пройти тестирование в сочетании с принтером; качество печати будет зависеть от требуемой области печати, скорости печати и красящей ленты.	✗	Не рекомендуется использовать этот материал для печати этикеток на принтерах этой серии.		Этот материал для этикеток не совместим для использования с этим принтером.	Ⓜ	Наименование ZipShip – готово для отгрузки со склада
---	---	---	--	---	--	--	---	---	--

Розничная торговля

Название изделия	Термотрансферная / прямая термопечать	Описание	Основные характеристики	Применение	Рекомендуемый принтер						Красящие ленты (стандарт)	Красящие ленты (высокая надежность)	Макс скорость печати (мм/сек)	Мин темп наклеивания (°C)	Рабочие условия (°C)
					OL	MZ	RW	Настольный	Среднего уровня	Xi					
Z-Select 2000D Removable	Прямая термопечать	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка; превосходное качество изображения; устойчивость к воздействию влаги	Отклеиваемые этикетки для полок; ценники для промо акций, когда необходимо легкое отклеивание ценника	✓			✓ ²	✓	✓			203	-20	от -40 до +50
Z-Select 2000D 160/190 Tag	Прямая термопечать	Бумажная бирка толщиной 160/190 микрон	Толщина 160/190 микрон	Бирки для полок	✗	✗	✗	✓ ⁽¹⁶⁰⁾ ~ ² (190)	✓	✓			152	Нет	от -5 до +49
8000D Blockout	Прямая термопечать	Бумажная этикетка с черным клеящим слоем для постоянной фиксации	Черный клеящий слой скрывает ранее распечатанную информацию	Ценники или ценники со скидкой для закрытия прежней цены	✓			✓	✓	✓			102	0	от -10 до +50
8000D Quickprint	Прямая термопечать	Высококачественная бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Быстрая скорость печати; продление срока эксплуатации батареи мобильного принтера; устойчивость к воздействию влаги	Ценники на товары, включая ценники со скидкой для охлажденных товаров	✓			✓	✓	✓			254	-5	от -40 до +50
8000D 10-Year Receipt	Прямая термопечать	Бумажные квитанции длительного срока хранения	Бумажные квитанции толщиной 60 микрон; хранение внутри помещений до 10 лет	Устранение очередей; мобильные кассовые аппараты и печать купонов, когда необходимо длительное хранение распечатанных квитанций	✗	✓	✓	✗	✗	✗			102	Нет	от -5 до +49
8000T Semi-Gloss Removable	Термотрансферная	Полуматовая бумажная этикетка с клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка; превосходное решение для печати цветных этикеток, включая окраску методом заливки и печать логотипов	Этикетки и ценники для промо акций				✓	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	152	-15	от -30 до +80
8000T Ultra-Removable	Термотрансферная	Высококачественная легко отклеиваемая бумажная этикетка	Легко отклеиваемые этикетки – отклеиваются даже с бумаги или картона; превосходное качество печати; высокая скорость печати	Отклеиваемые этикетки для полок; этикетки и ценники для промо акций, когда необходимо легкое отклеивание				✓	✓	✓	2300, 2100	3400, 3200	305	-20	от -40 до +80
PolyE 3000T Gloss	Термотрансферная	Глянцевая белая полиэтиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Устойчивость к воздействию погодных факторов вне помещений, срок службы до 9 месяцев	Этикетки для полок и товаров вне и внутри помещений				~ ²	✓ ²	✓ ²	4800	5095	102	+5	от -10 до +60
PolyE 3000T Matte	Термотрансферная	Матовая белая полиэтиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Устойчивость к воздействию погодных факторов вне помещений, срок службы до 9 месяцев	Этикетки для полок и товаров вне и внутри помещений				~	✓	✓	3200	4800, 5095	102	+10	от -20 до +60
PolyO 3000T Removable	Термотрансферная	Этикетка из сатирированной бумаги на полиолефиновой основе со съемной клеящей поверхностью	Устойчивость к воздействию погодных факторов вне помещений, срок службы до 12 месяцев	Этикетки и ценники для промо акций, когда необходимо легкое отклеивание				~	✓	✓	3200	4800, 5095	102	+5	от -20 до +80
PolyPro 4000D	Прямая термопечать	Матовая белая полипропиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Устойчивость к разрыву; устойчивость к воздействию погодных факторов вне помещений, срок службы до 3 месяцев	Этикетки для полок	✓ ²			✓	✓	✓			102	+5	от -20 до +80
PolyPro 4000D Removable	Прямая термопечать	Матовая белая полипропиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения	Отклеиваемая этикетка; устойчивость к разрыву; устойчивость к воздействию погодных факторов вне помещений, срок службы до 3 месяцев	Отклеиваемые этикетки для полок	✓			✓	✓	✓			102	+5	от -10 до +80
PolyPro 3000T Clear	Термотрансферная	Глянцевая прозрачная полипропиленовая этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной фиксации	Прозрачная этикетка	Этикетки для промо акций				~	✓	✓	3200	4800, 5095	102	+5	от -20 до +80
8000T Void Matte	Термотрансферная	Матовая серебристая этикетка из полиэстера с клеящим слоем, оставляющим маркировку VOID в случае несанкционированного снятия	Маркировка VOID в случае несанкционированного снятия	Ценники для дорогих товаров				~	✓	✓	3200	4800, 5095	51	+10	от -40 до +40
8000T Silver Checkerboard	Термотрансферная	Глянцевая серебристая этикетка из полиэстера с клеящим слоем, оставляющим Маркировка в форме шахматного рисунка в случае несанкционированного снятия	Маркировка в форме шахматного рисунка в случае несанкционированного снятия	Ценники для дорогих товаров				✓	✓	✓	4800, 5095	5100	102	+10	от -40 до +80
8000T Tuff 190 Tag	Термотрансферная	Белая бирка из полиолефина с высокой устойчивостью на разрыв для использования вне помещений	Срок службы вне помещений – до 2 лет	Маркировка растений в теплицах и питомниках				✗	✓	✓	3400, 3200	4800, 5095	102	Нет	от -57 до +93

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

- ✓ Материал для этикеток рекомендуется для применения с принтерами указанной серии.
- ~ До покупки материал для этикеток должен пройти тестирование в сочетании с примером; качество печати будет зависеть от требуемой области печати, скорости печати и красящей ленты.
- ✗ Не рекомендуется использовать этот материал для печати этикеток на принтерах этой серии.
- Этот материал для этикеток не совместим для использования с этим принтером.
- ² Наименование ZipShip – готово для отгрузки со склада